

Geländegestaltung „Mühleneck“

Im hinteren Viertel meiner Anlage habe ich einen Bereich von 2,00 mal 1,00 m auf zwei Ebenen, wobei der obere Bereich noch mit Metallschienen ausgestattet ist. In eine Kurve soll die Siedlung „Mühleneck“ integriert werden.



Bild 1 zeigt die Kurve mit dem Bereich in den ein Basaltfelsen eingebaut werden soll, ein Segment im Hintergrund ist schon mit Sperrholzbrettchen und Geländekrepp vorbereitet, die Zwischenebene als Halbrund wartet am linken Bildrand.




Bild 1



Neben der Werkbank trocknet das nächste Segment. Es enthält eine Aussparung aus der der Bach für die Mühlen austreten soll.

Bild 2

Bild 3




Bild 4

Mit Noch Felsspachtelmasse wird das Segment bestrichen und trocknen gelassen. Das Segment wird auf die Anlage gesetzt und in den Bogen eingeschoben.



Bild 5



Bild 6

Der Rand wird mit Weißleim eingestrichen und mit „Blumenwiese“ von Faller sowie Beflockungsmaterial versehen.



Der Bachlauf – als Tunnel im Felsen - wird mit Mauerdekor ausgebaut und mit Kieselsteinen eingefasst.

Bild 7



Auf der Werkbank wird die Zwischenebene gestaltet.

Bild 8

Der Bach teilt sich und versorgt zwei Mühlräder. Das Wasser wird mit blauer Pappe und Teichfolie realisiert. Der Rand wird mit Felssteinen geformt.



Bild 9



Hinter dem zweiten Mühlrad staut sich der Bach, bevor er wieder im Felsen verschwindet.


Bild 10



Das „Mühleneck“ wird mit einem Kiosk sowie Holzlagerschuppen komplettiert.

Die Wiesen stammen von Faller, die Wege wurden mit Weißleim und Vogelsand gestaltet.

Bild 11



Vor der Zwischenebene soll eine Strasse entlang führen, der Straßentunnel wird geformt und eingepasst.

Bild 12



Bild 13



Auf der Werkbank wird ein Teich neben der Strasse aufgebaut.

Der Rand wird mit Geländekrepp (vorn) bzw. mit Leisten (hinten) gestaltet. Der senkrechte Teil erhält eine Bruchsteinmauer, der runde Wall wird bepflanzt.

Bild 14



Die Zufahrt wird mit
Pappe „gepflastert“ und
....

Bild 15



... anschließend mit Vo-
gelsand bestreut. Zwei
schattige Parkplätze ste-
hen zur Verfügung.

Bild 16



Ein Bootshaus steht auf
Pfählen im Wasser. Das
Boot muss noch geliefert
werden.

Bild 17



Am anderen Ende des Sees ist ein Badestrand. Die Strasse ist mit Kopfsteinpflaster versehen (selbstklebende Folie). Der Strassenrand erhält Schotter zu den Schienen und „Feldrain“ zur Strasse hin.

Bild 18



Bild 19

„Mühleneck“ ist fertig.